





M/ADÉ
By Petrič



construction

per
macchine
movimento
terra



Benna miscelatrice

BC

Benna miscelatrice può essere usata su qualsiasi tipo di macchine movimento terra; caricatori compatti, pale gommate, terne, telescopici, escavatori, trattori...

BENNA MISCELATRICE BC dotazione di serie:

- Griglia di protezione con rompiscacco di cemento
- Fondo, parte di fronte e eliche sono dal acciaio antiusura - HARDOX 450
- Motore idraulico
- Tendicatena
- Valvola elettromagnetica consente l'apertura della bocchetta di scarico
- speciale costruzione della bocchetta di scarico con l'apertura idraulica impedisce qualsiasi fuoriuscita di latte di cemento
- benna è predisposto per l'accoppiamento dell'attacco imbullonato per la macchina
- 2 bare di rinforzo sul retro
- Speciale progettazione della costruzione di protezione cuscinetti - minima manutenzione è necessaria


BENNA MISCELATRICE BC optional:


- Attacco imbullonato per la connessione esatto tipo di macchina
- Tubo di scarico con l'attacco
- Valvola di sicurezza per il motore idraulico

Nota: Tubi idraulici e cavo elettrico per la connessione alla macchina non sono inclusi

CARATTERISTICHE TECNICHE	Unita di misura	BC-25	BC-35	BC-50	BC-75
Capacità'	m³	0.25	0.35	0.50	0.75
Volume	l	300	430	650	900
Peso a vuoto	kg	270	480	720	860
Peso totale (con calcestruzzo)*	kg	870	1320	1920	2660
Attacco		a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Trasmissione		catena	catena	catena	catena
Pressione operativa	bar	200	200	160	140
Massima portata di olio	l/min	75	75	125	125
Tensione di controllo (Valvola elettromagnetica)	V	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Dimensione A	mm	702	881	948	1043
Dimensione B	mm	763	827	1029	1139
Dimensione C	mm	1224	1428	1836	1832
Angolo	°	77	78	77	75
Dimensioni d'ingombro	mm	1339x770x763	1558x971x827	2001x1143x1029	2004x1216x1139

*al peso specifico del calcestruzzo 2400kg/m³





madebypetric.si



PETRIČ d.o.o., Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina, Slovenija
www.petric.si, petric@petric.si, tel. +386 5 365 90 00, fax. +386 5 365 90 22